

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Бр. М-30260
29.12.2020.
Крагујевац

Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац
Адреса: Индустриска бр. 12, 34000 Крагујевац
ПИБ: 101038983
МБ: 7337167

Понуђачима у поступку јавне набавке
бр. ЈН бр. 20/20-О- Путар возило са
камионском шасијом.

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» 124/12,14/15 и 68/15) Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације за ЈН бр. 20/20-О – Путар возило са камионском шасијом.

Измена конкурсне документације је у делу техничке спецификације на страни 5 КД. и то:

1. „Међусовинско растојање минимум 3500 мм“.

Наручилац такође врши измену крајњег рока за достављање понуда на насловној страни и страни 19. КД. Уместо „2020.г.“, „2021“.

Наручилац врши измене назива јавне набавке у техничкој спецификацији и обрасцу понуде и уместо „полутеретно возило“ наводи „путар возило са камионском шасијом- 1 ком“.

У складу са наведеним изменама, Наручилац у целости објављује изменујену конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

Председник Комисије за јавну набавку

Љубинко Аврамовић



III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГА

Предмет јавне набавке набавка добра: **ПУТАР ВОЗИЛО СА КАМИОНСКОМ ШАСИЈОМ- 1 КОМ** по техничкој спецификацији из ове конкурсне документације.

Јавна набавка се спроводи у складу са Планом јавних набавки за 2020. годину.

Ознака из општег речника набавке: ОРН- 34144700.

Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

1. Техничке карактеристике основног возила (подвоза/шасије)

Основно возило – подвоз/шасија – 1 ком.	Понуђене карактеристике
Назив производијача понуђеног основног возила (подвоза/шасије)	
Модел / ознака понуђеног основног возила (подвоза/шасије):	
Захтеване карактеристике (подвоза/шасије):	
Врста возила: Путар	
Ново возило, некоришћено, година производње минимум 2020. година:	
Врста погонског горива: ЕВРОДИЗЕЛ	
Мотор: 4 цилиндра у линији, радна запремина мотора од 2.200 до 2.800 цм ³	
Снага мотора: минимум 115 КС, минимум ЕУРО 6 норме емисије издувних гасова	
Мењач – мануелни, минимум 6+1 степени преноса	
Задњи двоструки погонски точкови	
Дозвољена укупна маса максимум 3.500 кг	
Међусовинско растојање мин 3.500 мм	
Предња осовина управљачка, носивост минимално 1.600 кг	
Задња осовина погонска, носивост минимално 2.400 кг	
Шасија: "Ц" профил – камионска шасија, дебљине минимум 3 мм	
Резервоар за гориво минимум 60 литара	
Управљач – подесив серво	
Кабина у комуналној боји(наранџаста), број седишта 1+2 са наслонима за главу и сигурносним појасевима	
Спойни ретровизори грејани и електро подесиви	

Електроподизачи прозора	
Носач резервног точка –клизни са резервним точком	
Радио уређај	
Дигатилни тахограф за два возача	
Мануелни клима уређај	
Кука за вучу 30кN	
Сва опрема по ЗОБСУ	
Акумулатор минимално 85 Ah	

Техничке карактеристике надградње -ТОВАРНИ САНДУК СА ЦЕРАДОМ

Надградња –товарни сандук са церадом -1ком.	Понуђене карактеристике
Назив производа понуђене надградње-товарни сандук са церадом	
Модел / ознака понуђене надградње товарни сандук са церадом :	
Захтеване карактеристике надоградње товарни сандук са церадом	
Нова надградња некоришћена, година производње минимум 2020. година:	
Спољашње димензије надоградње (LxBxH) мин 4600x2250x2250 mm	
Унутрашња висина надоградње –од пода до цераде мин 2200 mm	
Товарни сандук са арњевима и церадом израђен од алуминијумских профиле	
Под од вишеслојног водоотпорног шпера (блажујка) дебљине 18mm,са тего филмом и противклизном горњом површином	
Бочне странице двodelne висине 400 mm	
Задња страница једнodelna обарајућа висине 400 mm	
Фиксни предњи зид висине мин 2000mm,као заштита кабине	
Бочне надстранице са 3 реда дрвених летви	

Церада од платна густине 670гр/м ² у боји кабине	
ПВЦ одбојници,са бочне и задње стране као заштита од виљушкара	
ПВЦ блатобрани на задњим точковима	
Бочна лед габаритна светла (2+2)	
Задњи/Предњи лед габарити (2+2)	
Алке за везивање терета (3+3)	
Бочна и задња заштита од подлетања	
Пескарење и двоструко бојење подшасије у боју камиона	

Напомена: У колони понуђене карактеристике обавезно попунити техничке карактеристике понуђеног возила(подваза/шасије,надградње).

1.1. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Садржај техничке документације која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђено добро испуњава захтеване техничке карактеристике, за учешће у поступку јавне набавке дат је у наставку Техничке спецификације. Понуђач доставља документа производјача (сертификате или каталоге или проспекте или изјаву производјача или сл.) из којег се на јасан и недвосмислен начин могу утврдити техничке карактеристике понуђених добара (основног возила и надградње).

Понуђач мора да има сагласност производјача да предметна добра продаје на територији Републике Србије.

Како се доказује да понуђено основно возило (шасија) испуњава захтеване техничке карактеристике (документи који су обавезни део понуде):

- а) Овлашћење или потврда производјача основног возила (или његовог овлашћеног заступника/дистрибутера за територију Р.Србије) издате понуђачу да у поступку ове јавне набавке може нудити њихово основно возило.
- б)Овлашћење или потврда производјача (или његовог овлашћеног заступника/дистрибутера за територију Р.Србије) издата понуђачу да за исто понуђено основно возило поседује или користи овлашћени сервис на територији Републике Србије. Обавезно навести називе и адресе овлашћених сервиса.
- в) Потврда захтеваних техничких карактеристика основног возила (шасије) (изјава производјача, сертификати или каталоги или проспекти производјача или сл.) оверени и потписани од стране производјача основног возила (шасије) из којих се могу на недвосмислен начин утврдити све техничке карактеристике које понуђач нуди а које је наручилац захтевао у техничкој спецификацији са обавезним навођењем модела основног возила-шасије која се нуди.

Како се доказује да понуђена надградња испуњава захтеване техничке карактеристике (документи који су обавезни део понуде)

- а) Овлашћење или потврда производјача надградње (или његовог овлашћеног заступника/дистрибутера за територију Р.Србије) издате понуђачу да у поступку ове јавне набавке може нудити њихову надградњу.
- б) Овлашћење или потврда производјача надградње (или његовог овлашћеног заступника/дистрибутера за територију Р.Србије) и издате понуђачу да за исту поседује или

користи овлашћени сервис на територији Републике Србије. Обавезно навести називе и адресе овлашћених сервиса.

в) Потврда захтеваних техничких карактеристика надградње (изјава произвођача, сертификати или каталоги или проспекти произвођача или сл.) оверени и потписани од стране производиоца надградње из којих се могу на недвосмислен начин утврдити све техничке карактеристике које понуђач нуди а које је наручилац захтевао у техничкој спецификацији, са обавезним навођењем модела надградње која се нуди.

Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације по овом јавном позиву.

Сва наведена овлашћења или потврде онако како је напред захтевано, издате од стране производиоца основног возила (шасије) и надградње (или њихових овлашћених заступника/дистрибутера за територију РСрбије) морају бити потписана од стране овлашћених лица производиоца (или њихових овлашћених заступника/дистрибутера за територију РСрбије) основног возила(шасије) и надградње.

Напомена:

Наведена документа су обавезна и чине саставни део понуде понуђача, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Такође, Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет добара који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне организације или установе (све трошкове сноси изабрани понуђач ако се докаже да је наручилац био у праву).

1.2. Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара:

- Приликом испоруке доставити Наручиоцу Гарантни лист на српском језику.
- Приликом испоруке доставити Наручиоцу каталог резервних делова са каталошким бројевима (штампани или електронски) на српском језику.
- Упутство за руковање и сервисно одржавање комплетног возила (за возило и за надградњу) преведено на српски језик.
- Приликом испоруке доставити сву потребну пратећу документацију за регистрацију и извршен технички преглед да би се камион могао регистровати за намену за коју је предвиђен (са атестима за возило - подвоз и надградњу)

Добављач се обавезује да изврши обуку радника Наручиоца (руковаоца и сервисера) у року од 7 радних дана од дана испоруке возила.

1.3. Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 120 дана од дана закључења Уговора.

1.4. Место испоруке добара

Место испоруке је: ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустриска 12, Крагујевац
Понуда се даје на паритету:

- франко Наручилац ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустриска 12, Крагујевац

1.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

- Потпуно испуњење захтева 1.1., 1.2. и 1.6.

1.6 Технички прописи и стандарди који се примењују:

Рокови и начин сервисирања: Понуђач мора да има успостављен пословни однос са произвођачем понуђене надградње , а који се односи на право продаје и сервисирања предметне надградње на територији Републике Србије.Понуђач је обавезан да омогући сервисну подршку а у понуди је дужан да достави овлашћење производа за сервисирање у гарантном року као и да наведе адресе овлашћених сервиса у гарантном року.

Сервисирање у гарантном року:

- Максимални рок за излазак на сервисну интервенцију је 24 сата рачунајући од момента пријема за отклањање неисправности возила (подвоза)/надоградње у гарантном року.
- Сви редовни и годишњи сервиси и периодични прегледи возила (подвоза)/надоградње, прописани од стране производа, у гарантном року се не наплаћују. Цена сервисних услуга, материјала и делова за редовно сервисирање урачуната је у понуђену цену и не може бити предмет накнадног фактурисања.

- Резервни делови и материјал за сервисирање који ће бити мењани у гарантном року морају бити нови и оригинални.

Сви редовни и годишњи сервиси и периодични прегледи возила (подвоза)/надоградње, прописани од стране производа обављају се у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустриска 12, Крагујевац

1.8. Гарантни рок и начин одржавања у гарантном и вангарантном року: најмање 24 месеца од дана испоруке

Добављач гарантује да ће предмет купопродаје бити од материјала и израде који су у складу са нормама за овај тип производа.

Добављач даје јединствену гаранцију за сва испоручена добра по овом Уговору у трајању од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје.

Гаранција важи на све склопове и системе возила (подвоза)/надоградње осим на пневматике возила уколико је дошло до оштећења истих услед пробијања чврстих предмета на градилиштима или путевима.

Поправке (сервисне услуге, материјал и делови) у гарантном року не могу бити предмет фактурисања, већ ће трошкове истих сносити Добављач.

Гаранција не обухвата поправку возила (подвоза)/надоградње у случајевима да је узрок квара: неправилно руковање доброма и оштећења услед удеса или дејства више сile. У овим случајевима за одржавање у гарантном року односно за извршене услуге, угађене делове, потрошни материјал и додатну опрему које нису предмет гаранције, наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника Добављача.

Поправке (сервисне услуге, материјал и делови) у гарантном року обављају се у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустриска 12, Крагујевац

1.9. Квалитативни и квантитативни пријем

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 07:00 до 15:00 часова

Записником о примопредаји утврдиће се:

- околност да ли испоручено полутеретно возило путар испуњава техничке и функционалне карактеристике и захтевани квалитет ;
- околност да ли испоручено полутеретно возило путар има отклоњиве или неотклоњиве недостатке, у случају неотклоњивих недостатака Записником о примопредаји констатоваће се враћање испорученог полутеретног возила путара;
- околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испорученог полутеретног возила путара тј. рекламирајући отклоњивих недостатака и рок за њихово отклањање.
- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају доцње констатоваће се број дана кашњења
- околност да ли је Наручиоцу при испоруци достављена комплетна документација наведена у Техничкој спецификацији.

Наручилац може да по квантитативном пријему испоруке добра, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра у року од 8 (осам) дана. Испорука ће се сматрати извршеном када Добављач и Наручилац заједно потпишу Записник о примопредаји предмета набавке. Записник о примопредаји, који потписују овлашћени представници Добављача и Наручиоца, представља документ који доказује комплетност и стање полутеретног возила путара 1 ком. а, да је исти испоручен на локацији одређеној паритетом испоруке, да је извршена функционална проба односно обука руковођаца и сервисера и да је достављена техничка документација произвођача.

ДАНА: _____

М.П

ПОТПИС (овлашћеног лица понуђача)